




SMEYERS-TU

LIFTING X WEIGHING
SINCE 1986

**FRENCH
BELOW**

Gamme de produits

Présentation de notre gamme de produits
pour tables élévatrices de chez Advanced Handling



SMEYERS-TU

TABLES ÉLÉVATRICES

ADVANCED HANDLING

ELP1

La gamme ELP1 de chez Advanced Handling est un monte-charge pouvant aller jusqu'à 12m(*) de haut, guidé par 1 ou plusieurs mâts verticaux à fixer contre un mur solide. Avec une capacité de levage de 300 à 2500(*) kg et diverses dimensions de plate-forme. En raison de la hauteur d'encastrement limitée, l'élévateur peut également être placé au sol et être accessible à l'aide d'une rampe.

(*)Voir slide heavy duty

Next Page



Les avantages

- Installation simple et formation minimal requise.
- Solution pour la manutention manuelle légère comme lourde, facilite l'ergonomie au travail.
- Très faible encombrement, maximisez les opérations avec un impact minimal sur l'espace.
- Réduit les risques de chutes et de blessures.
- Facilite le déplacement d'une marchandise d'un étage ou plusieurs étages.
- Solution auto-portante.



Contrainte(s)

- ELP1 , prévoir une petite fosse (pas obligatoire) de 8 à 30 cm sinon prévoir une rampe.
- Perte d'espace dû à la mise en place du mât de 210 à 230 mm.
- Un côté sera non exploité car présence de mât et vérin hydraulique.
- Prévoir une gaine fermée.

Next Page



Options possibles :

- Garde-corps et portes de sécurité évitant tout débordement de marchandise.
- Plate-forme en aluminium ou acier inoxydable.
- Galvanisation à chaud pour éviter les risques de rouille et de corrosion.
- Construction auto-portante.
- Rampe de chargement et déchargement
- Ascenseur avec un autre couleur RAL
- Alimentation électrique: monophasé 230V
- etc.



SMEYERS-TU

LIFTING X WEIGHING
SINCE 1986

Caractéristiques techniques

Plate-forme de dimensions maxi: 2 x 2,9m

Hauteur de levage max : 12m

7 capacités de levage : 300 à 2500 kg

Couleur : Gris RAL 7021



Dimensions : varie en fonction de la capacité de charge

Alimentation électrique :
3ph-400V

Vitesse (mm/s) : 100



Heavy Duty



Capacité de levage jusqu'à 5000kg

CONTACTEZ-NOUS



+ 32 2 461 21 09



info@smeyers-tu.be



www.smeyers-tu.be



Treft 61/3 B-1853 Strombeek-Bever



SMEYERS-TU

LIFTING X WEIGHING
SINCE 1986